



PISTOLETS CONTRACTOR POWERSHOT™

Présentation des seuls pistolets airless électriques
du secteur

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



CONTRACTOR POWERSHOT™

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES



QUICKSHOT™
A OUVERT LA VOIE

**VOUS L'AVEZ DEMANDÉ,
NOUS L'AVONS FAIT !**

**À LA DEMANDE GÉNÉRALE, NOUS AVONS DÉPLOYÉ LA
TECHNOLOGIE DES PISTOLETS ÉLECTRIQUES !**



**POUR TOUS LES
PULVÉRISATEURS
DE PEINTURE
AIRLESS**

**POUR TOUTES LES
APPLICATIONS DE
FINITION ET DE
PEINTURE**



Bâtiment résidentiel neuf
ou repeint



Maintenance ou
rénovation



Finition ou retouche



Bâtiment commercial
ou multifamilial

PRÉSENTATION DES SEULS PISTOLETS AIRLESS ÉLECTRIQUES DU SECTEUR

**UN PISTOLET ÉLECTRIQUE QUI ÉLIMINE
PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES**

• La gâchette à réponse instantanée réagit 80 fois plus vite que celles des pistolets classiques

**FORCE DE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE LA PLUS
LÉGÈRE DU SECTEUR**

• Chaque détente de la gâchette demande 80 % de force en moins pour une expérience de pulvérisation confortable tout au long de la journée

**LE PISTOLET AIRLESS LE PLUS LÉGER JAMAIS
FABRIQUÉ JUSQU'À AUJOURD'HUI
ENTRETIEN PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER**



**CONTRACTOR
POWERSHOT**
MOTEURS PNEUMATIQUES



**COMPATIBLE AVEC TOUS
LES PULVÉRISATEURS AIRLESS**

ADOPTÉZ LES PULVÉRISATEURS XT ET PROFITEZ D'UN NIVEAU DE PERFORMANCE SUPÉRIEUR

**CONTRACTOR
POWERSHOT XT™**



**TOUTES LES FONCTIONS DU
CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD
SONT INCLUSES**

PLUS

**COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE LE
PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR**

**RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU
NIVEAU DU PISTOLET**

**SMARTSTALL™ PERMET D'ÉLIMINER LES
PROJECTIONS DE PRODUIT**



**UNIQUEMENT COMPATIBLE
AVEC LES PULVÉRISATEURS DE
PEINTURE AIRLESS XT**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES

PISTOLET AIRLESS AUX PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES

Technologie de pistolet airless révolutionnaire conçue pour fournir la meilleure finition airless, réduire la fatigue de l'utilisateur et augmenter son efficacité.

UN PISTOLET ÉLECTRIQUE QUI ÉLIMINE PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES

Gâchette à réponse instantanée

- Il offre une finition airless parfaite en éliminant pratiquement toutes les éclaboussures grâce à la détente de la gâchette la plus rapide du secteur : 80 fois plus réactive que celles des pistolets classiques

PULVÉRISATION PLUS LONGUE ET PLUS CONFORTABLE

Réduction de la fatigue

- Le pistolet le plus léger jamais fabriqué jusqu'à aujourd'hui : seulement 0,49 kg en main
- Force de détente de la gâchette la plus légère du secteur : seulement 0,36 kg par pression de pulvérisation
- Il permet une expérience de pulvérisation confortable tout au long de la journée

TOUT PREMIER PISTOLET AIRLESS CONÇU POUR FACILITER LA GESTION DES FLEXIBLES

Flexible souple

- Le flexible souple du pistolet offre un meilleur contrôle de la pulvérisation et réduit la fatigue : 1/8" x 1,8 m
- Le flexible souple et le raccord tournant PowerPak™ permettent une gestion des flexibles sans enchevêtrement : 1/8" x 45 cm

PUISSANCE ET CONFORT DE PULVÉRISATION POUR TOUTE LA JOURNÉE


Système PowerPak

- Pulvérisez toute la journée sans recharger la batterie
- Poignée ergonomique intégrée pour une prise en main confortable
- Le filtre pour pistolet Easy Out™ empêche les débris de pénétrer dans votre revêtement



SwichTip™ RAC X™ LP® 517 et support de buse

- Finition airless parfaite (Perfect Airless Finish™) avec 50 % de pression en moins, pouvant ainsi doubler la durée de vie de la buse



GESTION MAINS LIBRES DES FLEXIBLES

Ceinture et étui PowerPak

- Attachez rapidement le système PowerPak pour une gestion mains libres des flexibles

FILTRE DU PISTOLET EASY OUT



ENTRETIEN PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER

- Remontez votre pistolet en quelques secondes grâce à la cartouche de remplacement ProConnect®



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (RU)



PULVÉRISER TOUTE LA JOURNÉE SANS RECHARGER VOTRE BATTERIE

CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Flexible souple de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 pi)
- ✓ Flexible souple PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 pi)
- ✓ Raccord tournant EasyGlide™
- ✓ SwitchTip RAC X™ LP 517 réversible et support de buse
- ✓ Filtre pour pistolet Easy Out 60 mailles
- ✓ Ceinture et étui PowerShot
- ✓ (2) Batteries Dewalt® 18 V lithium-ion compactes et un chargeur

COMPATIBLE AVEC TOUS LES PULVÉRISATEURS AIRLESS
AUSSITÔT DÉBALLÉ, AUSSITÔT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ !

DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



UNIQUEMENT **COMPATIBLE**
AVEC LES PULVÉRISATEURS **XT**



TOUTES LES FONCTIONS DU CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD SONT INCLUSES

PLUS COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE
LE PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU NIVEAU
DU PISTOLET

SMARTSTALL™ PERMET D'ÉLIMINER LES PROJECTIONS
DE PRODUIT ET LE RECUL À CHAQUE DÉTENTE
DE LA GÂCHETTE

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (RU)

PULVÉRISEZ TOUTE
LA JOURNÉE SANS
RECHARGER VOTRE
BATTERIE



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION AU NIVEAU DU PISTOLET

- Ajustez rapidement votre pression où que vous soyez dans un rayon de 60 m maximum
- Réglez la pression de pulvérisation par incrément de 1 bar en mode basse pression ou de 3 bar en mode haute pression



AJUSTEZ VOTRE
PRESSION
MÊME SI VOUS
UTILISEZ UNE
PLATEFORME
ÉLEVATRICE

IL ÉLIMINE AUTOMATIQUEMENT LES PROJECTIONS DE PRODUIT ET LE RECUL DU PISTOLET À CHAQUE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE

- Il offre la pression de calage et de fonctionnement la plus constante pour une finition airless parfaite
- Pulvérisez aux pressions les plus basses du secteur et éliminez les projections de produit à chaque détente de la gâchette

LE MOTEUR DÉMARRE ET S'ARRÊTE INSTANTANÉMENT À CHAQUE
DÉTENTE DE LA GÂCHETTE



1. Appuyez sur la gâchette pour
DÉMARRER LE MOTEUR



2. Relâchez la gâchette pour
ARRÊTER LE MOTEUR



CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Flexible souple de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 pi)
- ✓ Flexible souple PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 pi)
- ✓ Raccord tournant EasyGlide
- ✓ SwitchTip RAC X LP 517 réversible et support de buse
- ✓ Filtre pour pistolet Easy Out 60 mailles
- ✓ Ceinture et étui PowerShot
- ✓ (2) Batteries Dewalt® 18 V lithium-ion compactes et un chargeur



PROFITEZ FACILEMENT DES AVANTAGES DU POWERSHOT XT AVEC SMARTDISPLAY XT

COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE LE PISTOLET ET LE PULVÉRISATEUR

- Réglez à distance votre pression de pulvérisation directement depuis le pistolet, où que vous soyez dans un rayon de 60 m maximum
- Les pics de pression et le recul du pistolet à chaque détente de la gâchette sont éliminés



SmartDisplay XT 20B432

GESTION SUR LES CHANTIERS AVEC BLUELINK®

- Suivez chaque pulvérisateur : son emplacement exact et sa productivité horaire
- Suivez la progression des travaux : suivis de productivité et rapports à la demande où que vous soyez

POWERSHOT XT EST UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES PULVÉRISATEURS XT



Série 490 XT-1095 XT Standard
Requiert l'achat du SmartDisplay XT à connecter au pulvérisateur



Série 695 XT-1095 XT ProContractor
SmartDisplay XT inclus



Suivez la progression des différentes tâches
Localisez tous vos pulvérisateurs
Maximisez les disponibilités

GARDEZ LE CONTRÔLE AVEC BLUELINK

- Utilisation gratuite : aucuns frais mensuels
- 13 langues disponibles



1. Installez SmartDisplay XT, quelques secondes suffisent



2. Apparez le pistolet au pulvérisateur d'une simple pression sur un bouton



3. Une toute nouvelle expérience airless

SON UTILISATION EST UN JEU D'ENFANT :

Description	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot avec SmartDisplay XT
Taille de buse maximale	0,039"	0,039"	0,039"
Bar maximum	227	227	227
Poids en main (kg)	0,49	0,49	0,49
Force de détente de la gâchette (kg)	0,36	0,36	0,36



Référence	18H304 (CEE) 18H302 (RU)	18H305 (CEE) 18H303 (RU)	18H314 (CEE) 18H315 (RU)
Pulvérisateurs airless compatibles	Tous les pulvérisateurs airless	Pulvérisateurs XT Graco	Pulvérisateurs XT Graco
Système PowerPak	PowerPak standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistolet électrique	✓	✓	✓
Élimine pratiquement toutes les éclaboussures	✓	✓	✓
Réglage de la pression à distance		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT inclus			✓

SWITCHTIPS BASSE PRESSION RAC X (LPxxx)

Orifice	Débit en l/mn	Quelle largeur de jet ?						Filtre
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
0,013	0,69		313					100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90					631	731	30

Remarque : Baisser la pression de pulvérisation permet de réduire le débit de certains produits. Augmenter la taille d'orifice de la buse permet de maintenir la vitesse et le débit de produit, si nécessaire.

SWITCHTIPS HAUTE FINITION EN BASSE PRESSION RAC X (FFLPxxx)

Orifice	Débit en l/mn	Quelle largeur de jet ?						Filtre
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,006	0,15	106	206					200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	0,41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60

SWITCHTIPS BASSE PRESSION RAC X WIDERAC™ (WRLPxxxx)

Orifice	Débit en l/mn	Quelle largeur de jet ?		Filtre
		60 cm	Maillage	
0,021	1,8	1221	60	
0,023	2,15	1223	60	
0,025	2,5	1225	60	
0,027	3,0	1227	60	
0,029	3,4	1229	60	
0,031	3,9	1231	30	
0,033	4,4	1233	30	

** Eau à 138 bar : les peintures avec une viscosité supérieure réduisent le débit. Par exemple, pour une buse avec un orifice de 0,027 et un jet de 305 mm, le numéro de commande est WRLP1227.

Tableau de conversion basse pression WideRAC

Taille de buse classique	Taille de buse WRLP
414 ou 515	1 221 ou 1 223
417 ou 517	1 223 ou 1 225
419 ou 519	1 225 ou 1 227
421 ou 621	1 229 ou 1 231
523 ou 623	1 233 ou 1 235
525 ou 625	1 235 ou 1 237

ACCESSOIRES

Référence	Pièces de rechange
2006609	PowerShot, flexible souple d'alimentation en produit, 1/8" x 45 cm
2006608	PISTOLET POWERSHOT, FLEXIBLE SOUPLE 1/8" X 1,8 M
2005788	PowerShot ProConnect, cartouche
20B432	SmartDisplay XT, accessoire modulaire
18F891	Ceinture de rechange
2006715	Étui PowerShot

Référence	Filtres pour pistolet Contractor Easy Out
287032	Filtre pour pistolet 60 mailles (noir)
287033	Filtre pour pistolet 100 mailles (bleu)
257130	Filtre pour pistolet 200 mailles (rouge)

CONTRACTOR POWERSHOT™



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot





NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652FR-B 24/09. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.